

## Licitações - DEAGUA

---

**De:** Licitações - DEAGUA [licitacoes@deagua.com.br]  
**Enviado em:** quarta-feira, 1 de novembro de 2017 15:52  
**Para:** 'Comercial Licitacoes'  
**Assunto:** RES: esclarecimentos Edital 18/2017- republicação

Prezada senhora,

Em resposta ao pedido de esclarecimento, informo que a quantidade de análises referente ao item 02, da planilha orçamentária estimada (Anexo II) esta correta, e ainda, o Termo de Referencia (Anexo I), do Edital Reti-Ratificado n. 18/2017 não menciona a periodicidade trimestral, ou seja, apenas indica os meses em que deverão ser coletadas as amostras e os pontos.

Ademais, esclareço que apesar de estar constando apenas 06 serviços no item 02, da Planilha Orçamentária Estimada (Anexo II), deve ser levado em consideração que no item 01 da referida planilha já estão inclusas 02 análises de água de abastecimento público com parâmetro THM – trihalometanos, sendo assim, serão realizadas as 08 amostras nos termo da norma vigente.

Atenciosamente,



---

**De:** Comercial Licitacoes [mailto:Comercial.Licitacoes@nsf.org]  
**Enviada em:** terça-feira, 31 de outubro de 2017 15:45  
**Para:** Licitações - DEAGUA (licitacoes@deagua.com.br)  
**Assunto:** esclarecimentos Edital 18/2017- republicação

Prezados, boa tarde

Vimos através desse solicitar alguns esclarecimentos referente ao pregão presencial 18/2017 – edital 21/2017:

Referente a planilha orçamentária (Anexo II), o Item II – água de abastecimento público, coletada no cavalete e saída da ETA para parâmetros THM, menciona a quantidade total de 06 amostras, já na página 8 do Termo de Referência (Anexo I), o Item II- Rede de Distribuição menciona os Pontos de coleta em qualquer cavalete e saída da ETA, periodicidade trimestral.

- Entendo que seriam 02 Pontos de coletas para periodicidade Trimestral, com isso o total a ser considerado na Planilha orçamentaria deveria ser 08 amostras. Mesmo se considerarmos um único ponto de coleta trimestral, o total seria de 04 amostras e não 06 como constam na planilha orçamentaria.

Aguardamos seu parecer e desde já agradamos a atenção,

Atenciosamente,

**Vivian Mena**

Commercial Analyst - Setor Licitações - Brasil

T +55 51 3493-6888

**NSF Bioensaíais | [www.nsf-bioensaíais.com.br](http://www.nsf-bioensaíais.com.br) | NSF International | [www.nsf.org](http://www.nsf.org)**

Rua Palermo, 257 – Santa Isabel – Viamão – RS – 94.480-775, Brasil

NOTICE: This email and its contents/attachments may be confidential and are intended solely for the individual to whom it is addressed.

If you are not the named addressee or if this email is otherwise received in error, please immediately notify the sender without

reading it and do not take any action based on its contents or otherwise copy or disclose it to anyone. Any opinions or views expressed in

this transmission are solely of the author and do not necessarily represent those of NSF International or its affiliates.